

Сделано в России

АВТОС

**ПРИЦЕПЫ
ФАРКОПЫ
ПРОИЗВОДСТВО**

Более 500
моделей фаркопов

1991






avtos.ru

Кузовные Прицепы



Одноосные и двухосные



Максимальная масса прицепа с грузом 750кг

	A15M1		
	A20M1		
	A25M1	A25P1	
	A25M2	A25P2	
	A30M1	A30P1	A30U1
	A30M2	A30P2	A30U2
		A35P1	A35U1
		A35P2	A35U2
			A40U1
			A40U2



Кузовные Прицепы

Особенности конструкции

Roll-formed boards

They have higher rigidity and strength compared to straight boards.

Quick release of the sides

Allows you to transform a body trailer into a platform

Auxiliary frame

Provides additional rigidity of the trailer frame.

Folding front and rear boards

Lie down in one plane with the cargo platform of the trailer, allowing you to transport oversized goods.

Axis


Trailer axle use hubs with double-row bearings which do not require maintenance.

Strengthening of the boards with plywood

The front and rear sides are protected from damage during sudden braking or acceleration, in the event that the load is not fixed.

Secure fixing of cargo

The mounting brackets are fixed directly to the frame of the trailer.



V-shaped drawbar

Increases driving stability during driving

Different types of wheels

At the request of the customer, the trailer can be equipped with wheels with diameter of 13 or 16 inches.

Adjustable height of the coupling head

Allows you to set the optimum position of the coupling head with respect to the vehicle's TSU.

Different variants of suspension

At the request of the customer, the trailer is equipped with a spring or torsion suspension: light series or reinforced series.

Corrosion protection

All the elements of the trailer body are galvanized, which increases its life time.

Tipper function

It makes the trailer more convenient and practical in operation.

The best accessories

The trailers are equipped with components and parts from leading European manufacturers: CHOOYO, Autoflex-Knott, AL-KO, Fristom.



Лодочные Прицепы



Одноосные и двухосные

<p>800-860 R13 or R16</p>	<p>1810 1260 1590</p>	<p>2060 1510 1840</p>	<p>2500 1950 2280</p>
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Максимальная масса прицепа с грузом 750кг

<p>4000 2700 - 3200</p>	<p>B40M1</p>		
<p>5000 3700 - 4200</p>	<p>B50M1</p>		
<p>5500 3700 - 4200</p>		<p>A55P1</p>	
<p>5500 3700 - 4200</p>		<p>A55P2</p>	
<p>6500 4000 - 4700</p>		<p>A65P1</p>	<p>A65U1</p>
<p>6500 4000 - 4700</p>		<p>A65P2</p>	<p>A65U2</p>
<p>7500 5000 - 5700</p>		<p>A75P1</p>	<p>A75U1</p>
<p>7500 5000 - 5700</p>	<p>B50M1</p>		<p>A75U2</p>



Особенности конструкции

Лодочные Прицепы


Keel roller

Protects the bow of the boat when loading on the trailer, facilitates the loading, keel roller is the support for the keel of the boat during transportation.

V-shaped crossheads

Provide a lower alighting of the boat on the trailer, which provide stability when driving, and also reduces the depth of boat unloading to the water.

Adjustable for height of the nose stop.



Bollards on the trailer frame

Allow fast and reliable fixing of the boat.

Two pairs of lodgement

They are adjustable in width, height and angle, allowing you to choose the optimal position for positioning the boat on the trailer.

Different variants of suspension

At the request of the customer, the trailer is equipped with a spring or torsion suspension: light series or reinforced series.

Different types of wheels

At the request of the customer, the trailer can be equipped with wheels with a diameter of 13 or 16 inches.



Тягово-сцепные устройства



Более 500 моделей

ТСУ с шаровым наконечником «типа С»



ТСУ с шаровым наконечником «типа G»



ТСУ с шаровым наконечником «типа А»



ТСУ с шаровым наконечником «типа H»

Шаровой узел с шаровым наконечником «типа F»

Буксировочный узел с шаклом «типа Омега»



Шаровой узел с шаровым наконечником «типа E универсальный»

Шаровой узел с шаровым наконечником «типа E»

Шаровой наконечник «тип А»

Ball hitch Type A



Быстросъёмная система «тип В»

Quick-release hitch Type B



Быстросъёмная система «тип С»

Quick-release hitch Type C



Шаровой наконечник «тип D»

Ball hitch Type D

Шаровой наконечник «тип E»

Ball hitch Type E



Шаровой наконечник «тип F»

Ball hitch Type F



Шаровой наконечник «тип G»

Ball hitch Type G



Шаровой наконечник «тип N»

Ball hitch Type N



Широкий ассортимент

Электрооборудование и аксессуары

Розетки для ТСУ: 7 и 13 контактов.

Sockets for towbar:
7 and 13 pin.



Вилки для прицепов: 7 и 13 контактов.

Trailer plugs:
7 and 13 pin.



Комплект оригинальной электропроводки с розеткой.

A set of original electrical
wiring with a socket.



Переходник с 13-контактной розетки на вилку с семью контактами.



Adapter with 13-pin socket
on the plug with seven pin.

Переходник с 13-контактной вилки на 7-контактную розетку.



Adapter with 13-pin
plug to 7-pin socket.




Комплект электропроводки с блоком согласования (smart-connect) - устанавливается на автомобили с бортовым компьютером.

Electrical wiring kit with smart-connect unit -
installed on cars with on-board computer.

Колпачки пластиковые для шаровых наконечников.

Plastic caps
for ball.



Подрозетки для ТСУ.

Socket brackets for towbar.



Тестеры проводки прицепов и ТСУ.

Trailer wiring testers



Адаптеры и переходники для шаровых узлов.

Receiver tube adapter.



Удлинители проводки для прицепов.

Wiring extension for a trailer.



Dust guard
and polymer
plugs for
sockets and
balls.

Пыльники и заглушки полимерные для розеток и шаровых узлов.



АВТОS

Российское производственное предприятие, основанное в 1991 году. ООО «AvtoS» является - разработчиком, производителем, а так же производителем тягово-сцепных устройств (ТСУ) и прицепов для легковых автомобилей. Компания производит широкий ассортимент продукции, охватывающий весь сегмент современного автомобильного рынка и рассчитанный на все категории потребителей.

Наш офис и производство

📍 г. Коломна Московская Область, Озерское шоссе, дом 55, 140400.

☎ +7 (496) 6169267

🌐 info@avtos.su , avtos@avtos.su



Посетите наш сайт
WWW.avtos.su



Скачайте каталог
Ассортимент ТСУ,
шаровые узлы и
электрооборудование



Скачайте каталог
Комплектующие и
аксессуары для
прицепов

